

Адъювант для применения в послевсходовый период с сульфонилмочевинными гербицидами

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:**

- Улучшает смачивающие свойства рабочего раствора, что приводит к образованию однородной пленки на поверхности растений.
- Повышает адгезию и способствует проникновению гербицидов в ткани.
- Повышает эффективность и скорость действия гербицида в периоды слабого роста, вызванного засухой или низкой температурой, а также для сорняков, которые трудно увлажнять.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

**Трант** улучшает действие активного вещества на листьях и позволяет использовать уменьшенные дозы гербицида.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА:**

- Норма использования **Транта** составляет 0,1% (100 мл/100 литров воды) расхода рабочего раствора 200-300 л/га.

- Для работ с меньшим объемом следует использовать не менее 150 мл Транта на гектар.
- В жарких условиях рекомендуется повысить норму расхода Транта до 300 мл/га.

**ИНСТРУКЦИИ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

- Используется с гербицидом **Грин Стар 75 ВДГ**.
- Резервуар распылителя наполовину заполняется водой и при постоянном перемешивании раствора добавляется необходимое количество гербицида. Прекращается перемешивание раствора, добавляется **Трант**, и резервуар заполняется необходимым объемом воды, причем снова приступают к перемешиванию раствора.
- При смешивании нескольких продуктов в резервуаре гербицидного оборудования **Трант** добавляется в последнюю очередь после гомогенизации раствора.