

**ADJUVANT  
PENTRU UTILIZARARE  
ÎN POSTEMERGENȚĂ  
CU ERBICIDE SULFONILUREICE****MOD DE ACȚIUNE:**

- Îmbunătățește proprietățile de umectare a soluției de lucru, ceea ce determină formarea unei pelicule uniforme pe suprafața plantelor.
- Sporește aderența și ușurează pătrunderea erbicidului în țesuturi.
- Crește eficacitatea și viteza de acțiune a erbicidului în perioadele cu creștere redusă, determinată de secetă sau temperaturi scăzute și pentru buruieni care sunt greu de umectat.

**AVANTAJE:**

Îmbunătățește acțiunea substanței active pe frunze și permite utilizarea dozelor reduse a erbicidului.

**DOZA RECOMANDATĂ:**

- **Trant** se utilizează în normă de 0,1% (100 ml/100 lit. apă) la consumul soluției de lucru 200-300 l/ha.

- La lucrările cu un volum mai mic, trebuie de utilizat nu mai puțin de 150 ml Trant la hectar,.
- În condiții toride se recomandă de mărit norma de consum la Trant până la 300 ml/ha.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

- Se folosește cu erbicidul **Grin Star 75 WG**.
- Rezervorul stropitoareii se umple pe jumătate cu apă și se adaugă cantitatea necesară de erbicid, cu agitarea continuă a soluției. Se oprește agitarea soluției, se adaugă **Trant** și se umple rezervorul cu volumul necesar de apă, continuând din nou agitarea soluției.
- Când se amestecă mai multe produse în rezervorul echipamentului de erbicidat, **Trant** se adaugă ultimul după omogenizarea soluției.